



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: cgnsso@cn.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Орган инспекции

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.84, 1 этаж пом.14, 16, 2 этаж пом.3, 15, 21, 5 этаж пом.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 21

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710552

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2024



Утверждаю:

Руководитель органа инспекции

С.С. Ступа

«14» августа 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от «14» августа 2026 г.

(дата и номер экспертного заключения)

№ 3818/1-5036-О

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЕГО ЧЛЕНАМ В РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ «ТОЛМАЧЕВСКИЙ», 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Квашнина (мкр. Пригородный простор), д.1.

2. Наименование объекта, юридический, фактический адрес:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЕГО ЧЛЕНАМ В РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ «ТОЛМАЧЕВСКИЙ» (далее – ПК «ТОЛМАЧЕВСКИЙ»);

юридический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, ул. Квашнина (мкр. Пригородный простор), д.1;

фактический адрес: 633100, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, мкр. Пригородный простор, ул. Квашнина, д.1.

3. Объект (область) инспекции (образец, проба):

Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения (питьевая вода централизованного водоснабжения).

4. Основание для проведения оценки, цель:

Входящий № 3818 от 11.08.2026 (заявка 4384 от 24.03.2026), оценка соответствия.

5. Метод, вид, стадия инспекции:

Инспекция продукции методом санитарно-эпидемиологической оценки, контроль.

6. Дата проведения инспекции: 14.08.2026.

7. Место отбора/проведения испытаний:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2 Страница 1
		Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 Ситникова Т.А. ФИО
Экспертное заключение № 3818/1-5036-О от 14.08.2026	Эксперт  (подпись)	

ПК «ТОЛМАЧЕВСКИЙ»:

- Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево, мкр. Пригородный проезд, ул. Квашнина, д.1 станция водоподготовки, после водоочистки.

8. Предоставленные документы:

- Протокол испытаний № 54-00/30778-26 от 23.07.2026, выданный ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510117).

9. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

10. При проведении инспекции установлено:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений.

Таблица 1 – к протоколу № 54-00/30778-26 от 23.07.2026

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний
Escherichia coli	-	Не обнаружено
Колифаги	-	Не обнаружено
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено
Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0

11. Заключение:

1) По протоколу испытаний № 54-00/30778-26 от 23.07.2026:

Отобранная проба питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным санитарно-микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Раздел III, Табл.3.5.

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по коммунальной гигиене

/  / Т.А. Ситникова /
подпись инициалы, фамилия

Проверено: инспекция проведена в соответствии с установленными требованиями

Технический директор

/  / Е.В. Михеева /
подпись инициалы, фамилия

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Орган инспекции		Страниц 2 Страница 2
Экспертное заключение № 3818/1-5036-О от 14.08.2026	Эксперт  (подпись)	Ф.02 ДП ОИ 02-09-02-2024 Ситникова Т.А. ФИО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sp.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7А, (кад. №54:35:021080:45), тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ядринцевская ул, дом 69, тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630132, Новосибирская обл, Новосибирск г, Челюскинцев ул, дом 7а (кад. №54:35:021080:46), тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru; 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7(383)227-04-96, e-mail: ilc.cgnso@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510117

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом - врач-медицинский
микробиолог, руководитель ИЛЦ



Н.Г. Трошина
23.07.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00/30778-26 от 23.07.2026

1. **Заказчик:** ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЕГО ЧЛЕНАМ В РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ "ТОЛМАЧЕВСКИЙ" (ИНН 5406637061 ОГРН 1105476032738)
2. **Юридический адрес:** , Новосибирская обл, р-н Новосибирский, с Толмачево, мкр Пригородный простор, ул Квашнина, д. 1
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Новосибирский, с Толмачево, мкр Пригородный простор, ул Квашнина, д. 1
3. **Наименование образца испытаний:** Питьевая вода централизованного водоснабжения
4. **Место отбора:** ПК "ТОЛМАЧЕВСКИЙ", станция водоподготовки, после водоочистки, Новосибирская обл, р-н Новосибирский, с Толмачево, мкр Пригородный простор, ул Квашнина, д. 1
5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 17.07.2026 09:30 - 09:30

Ф.И.О., должность: Никитин Евгений Николаевич Помощник врача по коммунальной гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.07.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №123/23 от 19 января 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-8) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00/30778-26 от 23.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора проб (образцов) № 10/123/23 от 17 июля 2026 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00/30778-05-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат, ТС-150	210
2	Термостат, INCUCELL 111	970180
3	Термостат суховоздушный электрический, ТС-1/80	34012

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 17.07.2026 13:00 дата начала испытаний 17.07.2026 13:05, дата окончания испытаний 22.07.2026 11:07				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Колифаги	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	-	Не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Ответственный за оформление протокола:
И.О. Крыласова, Начальник отделения



Конец протокола испытаний № 54-00/30778-26 от 23.07.2026